

نشرة أسعار مواد البناء

يناير ٢٠٢١



جمهورية مصر العربية
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء



مواسير الصرف
والتغذية



مستلزمات كهرباء
وتشطيفات



مواد عازلة
ودهنات



تكمينات




خامات أساسية

الفهرس

مقدمة

الصفحة	البند	الصفحة	البند
	رابعاً :- الدهانات		اولاً :الخامات الأساسية
٣٧-٣٥	١- دهانات بلاستيك		١- الحديد
٣٩-٣٨	٢- دهانات لاكمية	١	١-١ حديد التسليح
٤٠	٣- دهانات الديكور	٢	٢-١ قطاعات الكريتال
٤١	٤- دهانات اسمنتية للواجهات	٣-٤	٣-١ صاج معرج مجلفن للانشاءات المعدنية
		٥	٢- الاسمنت
		٦	٣- الخرسانة الجاهزة
		٧	٤- إضافات خرسانية
			٥- الطوب
	خامساً :-مستلزمات الكهرباء	٨	٥-١ اسمنتى- وردى -خفيف
٤٦-٤٢	١- الاسلاك والكابلات	٩	٥-٢ طفلى مثقب
٥١-٤٦	٢- خراطيم ومواسير الكهرباء		٦- الركام
		١٠	٦-١ الرمل
		١١	٦-٢ الزلط -السن
		١٢	٧-الجير -الجبس
	سادساً :-خامات التشطيب		ثانياً :- التكسيات
٥٣-٥٢	١- الخشب	١٨-١٣	٢- البلاط
٥٤	٢- الألومنيوم	٢٠-١٩	٢- السيراميك
٥٥	٣- قطاعات UPVC	٢٢-٢١	٣- الرخام
٥٩-٥٦	٤- الزجاج	٢٤-٢٣	٤- الجرانيت
٦٢-٦٠	٥- بدائل الزجاج	٢٥	٥- معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية
٦٣	٦-الالواح الجبسية	٢٦	٦- ارضيات خشبية HDF
٦٤	٧- الواح تجليد خفيفة الوزن	٢٧	٧- ارضيات الفينيل
٦٦-٦٥	٨- كرانيش الفوم	٢٨	٨- كسوة قراميد للأسقف والواجهات
		٣٠-٢٩	٩-تكسيات أسفال الواجهات والأسوار
	سابعاً :-المواسير		ثالثاً :- المواد العازله
٦٧	١- مواسير مياه حديد مجلفن		١- عازل للرطوبة
	٢- مواسير بولى بروبيلين		٢- عازل للحرارة
٧٠-٦٨	٢-١ مواسير مياه		
٧٣-٧١	٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبيلين		
٧٤	٣- مواسير مياه بلاستيك PVC		
٧٩-٧٥	٤- مواسير صرف بلاستيك ابيض		
٨٤-٨٠	٥- مواسير فخار وصلة عادية		
٨٨-٨٥	٦- مواسير فخار وصلة مرنة		




مقدمة

حرصاً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقاً من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطة الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء فى مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار ورسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨.



منهجية النشرة

❖ محتوى النشرة:

- متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

❖ الأسعار بالنشرة

- ١- قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- ٢- أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- ٣- الأسعار المتداولة بالسوق .
- ٤- الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

❖ توقيت جمع الأسعار

- تجمع الأسعار في الفترة من (١٤ - ١٦) من كل شهر .

❖ طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / www.facebook

❖ النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

- يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

❖ الدورية :-

- يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الخامات الأساسية






أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢١

١ - الحديد											
١-١ حديد التسليح											
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر
صلب ٣٧ - لفائف	طن	١٣٨٠٠									
صلب ٥٢ - أطوال		١٣٨٠٠									

الأسعار للمستهلك لكميات أكثر من ٣٠ طن طبقاً لمتوسط أسعار الشركات المنتجة - شاملة الضرائب دون النقل والنولون



حديد التسليح

صلب ٣٧

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكة ملحومه
ومنسوجه علي هيئة حصيره أو لفه مقاومته للشد

٣٧ كجم /سم ٢

صلب ٥٢

عالي المقاومه مشرشر - مقاومته للشد ٥٢ كجم /سم ٢



معدل تغير سعر صلب ٥٢ أطوال بين
عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٤٠٠	٣٢,٧%
فبراير	١٠٠٠٠	
مارس	٩٦٠٠	
أبريل	٩٦٠٠	
مايو	٩٦٠٠	
يونيو	٩٦٠٠	
يوليو	٩٦٠٠	
أغسطس	٩٥٥٠	
سبتمبر	٩٥٥٠	
أكتوبر	٩٥٥٠	
نوفمبر	٩٥٥٠	
ديسمبر	١١٦٠٠	
المتوسط	٩٨٥٠	



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

١-٢ قطاعات حديد كريتال

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ١٠٠: ٤٠٠ HEA-HEB طول ١٢ م	طن	١٥٠٠											
كمر ١٤٠: ٤٠٠ IPE طول ١٢ م	طن	١٥٠٠											
كمر ٨٠، ١٠٠، ١٢٠ IPE طول ١٢ م	طن	١٤٥٠											
كمر ٨٠، ١٠٠، ١٢٠ UPN طول ١٢ م	طن	١٤٥٠											
زوايا ٥٠، ٤٠ طول ٦ م	طن	١٣٥٠											
صاج ٥ مم، ٦ مم، ٨ مم، ١٠ مم	طن	١٦٠٠											
الواح صاج ٢ مم على البارد	م ٢	٢٤٠											


الاسعار المتداولة بالأسواق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الحديد الكريتال

- منتج طبقاً للمواصفات المصرية رقم ٢٦٠ والالمانية رقم ١٠١٧١٠٠ وأللمقابل لهما
- القطاعات القياسية المتاحة بالاسواق :-
- زوايا متساوية (قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من ٤٠×٥٠ مم :
- ٨×١٠٠ مم & قطاعات ثقيلة من ١٠×١٢٠ مم: ١٥×١٥٠ مم) .
- كمر مجرى Upn قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من
- ٦×٤٥×٨٠ مم : ٧×٥٠×١٤٠ مم & قطاعات ثقيلة بقطاعات تبدأ من ٧×٦٠×١٤٠ مم : ١٠×٢٥٠×٢٥٠ مم
- قطاعات مربعة قطاعات (٤٠، ٥٠، ٦٠، ٨٠، ١٠٠ مم) & قضبان مستديرة (مباريم) بقطاعات ٣٢، ٣٤، ٤٠، ٤٥، ٥٠، ٥٥، ٦٠ مم ويزداد سعر القطاعات المربعة والمستديرة بحوالى ١٠٠ ج/طن.
- تتوافر قطاعات أخرى مثل كمر متوازي IPE (عريض خفيف ، عريض ثقيل ، تبدأ القطاعات من ٧×٣٤×١٤٠ : ٩×٢٠٠×٢٠٠ مم
- تتوافر لفائف وألواح ومشقوقات ولفائف بقلوة وصنوبر

معدل تغير كمر مجرى UPN والخواص والزوايا ٨٠، ٧٠، ٦٠ طول ١٢ متر بين

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٥٠٠	٢٨,٦%
فبراير	١٠٢٠٠	
مارس	٩٨٠٠	
أبريل	٩٨٠٠	
مايو	٩٨٠٠	
يونيو	٩٨٠٠	
يوليو	٩٨٠٠	
أغسطس	٩٨٠٠	
سبتمبر	٩٨٠٠	
أكتوبر	٩٨٠٠	
نوفمبر	١٠٥٠٠	
ديسمبر	١٢٠٠٠	
المتوسط	١٠١٣٣	



- كمر ١٠٠: ٤٠٠ HEA-HEB طول ١٢ م
- كمر ١٤٠: ٤٠٠ IPE طول ١٢ م
- كمر ٨٠، ١٠٠، ١٢٠ IPE طول ١٢ م
- كمر ٨٠، ١٠٠، ١٢٠ UPN طول ١٢ م
- زوايا ٥٠، ٤٠ طول ٦ م
- صاج ٥ مم، ٦ مم، ٨ مم، ١٠ مم
- الواح صاج ٢ مم على البارد



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

١-٣ صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية

النوع														الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
صاج مفرد سمك ٥,٥ مم عرض اللوح ١,٠٦م التعريجة ٣,٧سم															م ٢	١٣٦,٨														
ساندويتش بانلز للحوائط سمك ٤سم سمك الصاج ٥,٥×٠,٤ مم بينهم عازل بولى يوريثان																٣٤٢														
سانويتش بانلز للأسقف سمك ٧,٧/٤سم عرض ١,٠م سمك الصاج ٥,٥×٠,٤ مم التعريجة ٣,٧سم																٣٧٣,٩٢														
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل																														

معدل تغير صاج معرج مجلفن ملون بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

عام ٢٠٢٠		صاج مفرد سمك ٥,٥ سم		ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٥,٥×٠,٤ مم عزل بولي يوريثان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
يناير	١٢٥,٤٠	%٩,١	٣٣٠,٦٠	%٣,٤	
فبراير	١٢٥,٤٠		٣٣٠,٦٠		
مارس	١٢٥,٤٠		٣٣٠,٦٠		
ابريل	١١٠,٦٠		٢٤٥,١٠		
مايو	١١٠,٦٠		٢٤٥,١٠		
يونيو	١١٠,٦٠		٢٤٥,١٠		
يوليو	١١٠,٦٠		٢٤٥,١٠		
أغسطس	١١٠,٦٠		٢٤٥,١٠		
سبتمبر	١١٠,٦٠		٢٤٥,١٠		
اكتوبر	١١٠,٦٠		٢٤٥,١٠		
نوفمبر	١١٠,٦٠		٢٤٥,١٠		
ديسمبر	١١١,٧		٢٥٠,٠		
المتوسط	١١٤,٤		٢٦٦,٩		

المواصفات الفنية للصاج المستخدم في الساندوتش بانلز:-

□ صاج مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة ١٨٠ جم/م^٢ طبقا للمواصفات الأمريكية ASTM ٢٥٣ والطلاء للوجه الامامي مغطي بطبقة من البوليستر سمكها ٢٠ ميكرون وطبقة لون أولية سمكها ٥ ميكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة.


□ الالوان النمطية (أبيض - بيج - أزرق)

المواصفات الفنية للبولي يوريثان المستخدم في الساندوتش بانلز:-

□ توصيل الحراري ٠,٠٢٠ K.cal.h.c

□ امتصاص الماء اقل من ٥%.

□ كثافة البولي يوريثان ٤٠ كجم/م^٣.



صاج مفرد سمك ٥,٥ مم عرض اللوح ١,٠٦م التعريجة ٣,٧سم
ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم سمك الصاج ٥,٥×٠,٤ مم بينهم عازل بولي يوريثان
ساندوتش بانلز للأسقف سمك ٧,٧/٤سم عرض ١,٠م سمك الصاج ٥,٥×٠,٤ مم التعريجة ٣,٧سم



١-٣ مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كاوتش فواصل مانع للاتربة	١٥												
طمبوشة سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م	٥٤,٧٢												
حلية واجهة سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م	٥٤,٧٢												
زاوية سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م	٥٤,٧٢												
حلية كورنر سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م	٥٤,٧٢												
حلية نهاية الصاج سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م	٥٤,٧٢												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بالجنيه المصري

- كاوتش فواصل مانع للاتربة
- طمبوشة سمك ٠,٥ مم وافراد ٠,٤١ م
- حلية واجهة سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م
- زاوية سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م
- حلية كورنر سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م
- حلية نهاية الصاج سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ٠,٤١ م



٢- الأسمنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندى عادى معبأ	طن	٧٥٠											
أبيض		٢٤٥٠											

رتبة الاسمنت البورتلاندى ٤٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

الاسمنت

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها فى مصر

- أسمنت بورتلاندى عادى: يستخدم فى جميع الانشاءات الخرسانية

- أسمنت بورتلاندى سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم فى الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .


- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم فى انشاء أرصفة الموانى وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول . وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .

- أسمنت بورتلاندى حديدي ٣٥% : سمي ب حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم فى انشاء الارصفه والموانى والقنوات ويمكن استخدامه فى أعمال التشطيبات .

- أسمنت بورتلاندى أبيض : يمتاز بلونه الأبيض ويستخدم فى الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك : يستخدم فى صناعة البلاط وبناء الحوائط وأعمال التشطيبات .

معدل تغير سعر اسمنت بورتلاندى
عادى بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠	-٦,٣%
فبراير	٨٠٠	
مارس	٧٨٠	
ابريل	٨٢٠	
مايو	٧٨٠	
يونيو	٧٥٠	
يوليو	٧٥٠	
أغسطس	٧٣٠	
سبتمبر	٧٢٠	
اكتوبر	٧٢٠	
نوفمبر	٧٢٠	
ديسمبر	٧٥٠	
المتوسط	٧٦٠	





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٣- الخرسانة الجاهزة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م ^٣	م ^٣	٧٢٥											
الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٤٥ ج/م ^٣ - محتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم/م ^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة													


الخرسانة الجاهزة

- * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية



معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة
عادي بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٧٢٥	٠,٠%
فبراير	٧٢٥	
مارس	٧٢٥	
أبريل	٧٢٥	
مايو	٧٢٥	
يونيو	٧٢٥	
يوليو	٧٢٥	
أغسطس	٧٢٥	
سبتمبر	٧٢٥	
أكتوبر	٧٢٥	
نوفمبر	٧٢٥	
ديسمبر	٧٢٥	
المتوسط	٧٢٥	




بالجنيه المصري

خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م^٣



٤ - إضافات خرسانية لتحسين قابلية التشغيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	٩,٥٤											
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح		٨,٨٦											
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٣١,٩٣											
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		٢٤											
مادة لحقن الخرسانة		٢٢٢,٣											
اسمنت فوري التصلب		١٢,١٣											
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



الأسعار المصرية

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:

- طبقاً للمواصفات الأوروبية ٢-٩٣٤ EN
- يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية
- معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م^٣ خرسانة
- **لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لانتكس بوتارين سترين SBR:**
- طبقاً لاشتراطات المواصفات القياسية ١-١٠٦٢ EN
- يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية
- يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية
- يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة
- يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض
- معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/م^٢

خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والميثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

- معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ إلى ٢٠ كجم/م^٣ مونة اسمنتية ورمل



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٥ - الطوب

٥-١ الطوب الاسمنتي-وردي-خفيف

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أسمنتي مصمت	٦×١٢,٥×٢٥	١٠٥٠												
أسمنتي مفرغ	١٢×٢٠×٤٠ سم	٦٨٠٠												
أسمنتي مفرغ	٢٠×٢٠×٤٠ سم	٤٩٠٠												
وردي	٦×١٢×٢٥ سم	٢٠٦٠												
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم /م ^٣)	٢٠×٢٠×٦٠ سم	٣م	١١٢٥											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الاسمنتي بين ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	مفرغ مقاس ١٢×٢٠×٤٠ سم
يناير	١١٠٠	-٤,٥%	٥٢٠٠	٨,٣٠%	
فبراير	١١٠٠		٥٢٠٠		
مارس	١١٠٠		٥٢٠٠		
أبريل	١١٠٠		٥٢٠٠		
مايو	١١٠٠		٥٢٠٠		
يونيو	١١٠٠		٥٢٠٠		
يوليو	١١٠٠		٥٢٠٠		
أغسطس	١١٠٠		٥٢٠٠		
سبتمبر	١١٠٠		٥٢٠٠		
أكتوبر	١١٠٠		٤٩٠٠		
نوفمبر	١١٠٠		٤٩٣٠		
ديسمبر	١١٠٠		٤٩٣٠		
المتوسط	١١٠٠		٥١٣٠		

الطوب الأسمنتي


يتم تصنيع الطوب بطريقتين:-

- ١- كبس آلي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوبة .
 - ٢- كبس يدوي والتجفيف بالشمس للحوائط العادية .
- * ويختلف السعر تبعاً لطريقة التصنيع والتجفيف .
- يستخدم في الحوائط المزبوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم^٢ .



الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم.- عازل للحرارة .
- يستعمل للحوائط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب (الهوردي) .. الخ





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٢-٥ طوب طفلي

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات	قياسية	١٣×١٢×٢٥ سم	٢٠٠٠											
	خاصة	٦×١١×٢٤ سم	٨٠٠											
		١٢×١١×٢٤ سم	١٤٥٠											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين
عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٧٣٠	٩,٦%
فبراير	٧٣٠	
مارس	٧٣٠	
أبريل	٧٣٠	
مايو	٧٣٠	
يونيو	٧٣٠	
يوليو	٧٣٠	
أغسطس	٧٣٠	
سبتمبر	٧٣٠	
أكتوبر	٧٣٠	
نوفمبر	٧٣٠	
ديسمبر	٧٣٠	
المتوسط	٧٣٠	

الطوب الطفلي

- تعتمد كثير من دول العالم علي الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء
- ونظراً لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم أستغلال الطفلة في أنتاج الطوب الطفلي .
- ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه:
- يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .
- وبفضل في طريقة تصنيع الطوب الطفلي الخفيف أن يكون الكبس آلى والتجفيف بالبخار لكى يعطى المزايا السابق ذكرها.

بالجنيه المصري



طفلي مثقب مقاس ١٣×١٢×٢٥ سم
طفلي مثقب مقاس ٦×١١×٢٤ سم
طفلي مثقب مقاس ١٢×١١×٢٤ سم
طفلي مثقب مقاس ٦×١٢×٢٥ سم



٦ - الركام

١-٦ الرمل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حش	٣ م	٧٥											
ناعم		٧٠											

الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الرمل الحش بين
عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٧٠	٧,١ %
فبراير	٧٠	
مارس	٧٠	
أبريل	٧٠	
مايو	٧٠	
يونيو	٧٠	
يوليو	٧٠	
أغسطس	٦٥	
سبتمبر	٧٠	
أكتوبر	٧٠	
نوفمبر	٧٠	
ديسمبر	٧٥	
المتوسط	٧٠	

الرمل


- مادة حبيبية موجودة فى الطبيعة .
- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢ مم .
- يستخدم الرمل الخشن فى أعمال الخرسانة والمباني والناعم فى أعمال المحارة والتشطيبات.
- وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل فى صناعة السيراميك .



الرمل الناعم



الرمل الخشن





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٦- ٢ الزلط - السن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عامة	٣ م	١٢٠											
مخصوص		١٥٠											
فينو		١٨٥											
سن ٢ - مقاس ٢٢		١٨٠											

الأسعار المتدولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الزلط

- هو مكون أساسى للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

- أفضل أنواع الزلط هو الزلط الفولى وأصغرها ثم الزلط الفينو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالى من الكسور والطفلة والبودرة الحمرة .

- يجب غسل الزلط من الاتربة والاملاح برشه بمياه نظيفة قبل الاستخدام

- الاحجام الكبيرة نسبياً فى الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة فى أعمال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرسانة المسلحة والاعمدة .



أنواع الزلط

زلط فينو

السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى .


- يتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتاقه بالسويس ويغطى أكثر من ٨٠% من إستخدامه فى البناء على مستوى الجمهورية .



- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهى سن

معدل تغير سعر الزلط المخصوص بين
عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٠	٢٥,٠%
فبراير	١٢٠	
مارس	١٣٥	
ابريل	١٣٥	
مايو	١٣٥	
يونيو	١٣٠	
يوليو	١٣٠	
أغسطس	١٢٥	
سبتمبر	١٤٠	
اكتوبر	١٤٠	
نوفمبر	١٤٠	
ديسمبر	١٤٥	
المتوسط	١٣٣	



يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر

سن ٢ - مقاس ٢٢ فينو مخصص عامة



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٧- الجبس - الجير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	٩٥٠											
مكلسن للتشغيل		٨٠٠											
جير مطلقاً		٣٤٢٠											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الجبس الفاخر للفرم والحليات بين
عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	٥,٦%
فبراير	٩٠٠	
مارس	٩٠٠	
أبريل	٩٠٠	
مايو	٩٠٠	
يونيو	٩٠٠	
يوليو	٩٠٠	
أغسطس	٩٠٠	
سبتمبر	٩٠٠	
أكتوبر	٩٠٠	
نوفمبر	٩٠٠	
ديسمبر	٩٤٠	
المتوسط	٩٠٣	

الجبس

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة. ويستعمل فى المحارة والبؤج والواتار وصناعة مواد البناء.

- جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم فى الاسقف والكرانيش والنحت..




جبس التشغيل

الجير

يوجد ثلاث أنواع من الجير:

- الجير المطفي العادي: - يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه ويجب ألايستعمل إلا بعد ثمانية أيام من أنتهاء عملية الأطفاء .

- الجير اللازم للباض: - هو ناتج من الجير الحي المطفأ بمياه عادية وألا يكون قد مضى عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله بأعمال البياض إلا بعد ١٥ يوم



جير مطلقاً — مكلسن للتشغيل — فاخر للفرم والحليات والمصيص


شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتاأل وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	غرفة الصناعات المعدنية	٢٥٧٧٤٦٦٧	٢٥٧٧٤٥٥٦	١١٩٥ ش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية	cmieg@idsc.net.eg
٢	 عديد عز	٣٣.٣٠.٤٩٣	٣٣.٥٨٨٦٨	١٠ شارع شهاب المهندسين	
٣	 بشاي الصلب BESHAY STEEL	٢١٨.٠.٥٩٢ ٢٦٢.١٥٩٥	٢١٨.٠.٥٩٣ ٢١٨.٠.٥٩٢	٦ شارع فريد سمكة مصر الجديدة	
٤	شركة المصريين	٠٣/٢٠.٢٢٧٧١	٠٣/٢٠.٢٢٧٩٩	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	
٥	شركة الجارحي	٣٧.٠٩٤٩٨	٣٣٣٨٤٩٩٦		
٦	قوطة لدرفلة الصلب	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٤	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٠	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	
٧	شركة المركبي			٦ أكتوبر المنطقة الصناعية	www.elmarakbysteei.net
٨	شركة مصر أل عطية للصلب	٢٧١٦٧١٧	٤٧٨١٥٢٥		
٩	سرحان للصلب	٤٥٩٣٥.١			
١٠	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	٠.٦٢/٣٦١١٦٠			

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١١	شركة مصر الوطنية للصلب	٢٦٣٦٥٣٨١		المنطقة الصناعية بعقاقة السويس	
١٢	شركة الجبوشي للصلب	٣٣٤٧٣٦٩٩	٣٣٠٤١٤١٢	ش الدكتور المحروفي من البطل احمد عبد العزيز	
	شركة العتال الوطنية (المخزن)	٤٤٠٦٠٩١٨		طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب	
١٣	العشرى للصلب				


شركات : صاج معرج معزول مفرد وساندوتش بانل

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٣٦٩١٥٣١	٢٣٦٩٢٤٦٦	منطقة إيكون الصناعية وادي خوف حلوان ٦٧ شارع السلطان حسين الشلالات الأسكندرية	info@iconegypt.com

شركات الأسمنت

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٥٠١٠٧٩٧ ٢٥٠١٠٧٩٥ ٢٥٠١٠١١٩	٢٥٠١١٤٦٤ ٢٥٠١٠١٠٨ ٢٥٠١٠٧٩٧	التبين- حلوان	
٢	 أسمنت طره Tourah Cement HEIDELBERG CEMENT Group	٢٥٩٤٦٧٠٩	٢٥٩٤٦٧٢٧	٣٥- ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	
٣	 العريش للأسمنت EL-ARISH-CEMENT جودة - الإقتصاد	٢٢٦٠٥٢٩٩ ٢٢٦٠٥٦٩٩	٢٢٦٠٥١٨٨	امتداد شارع رمسيس- مدينة نصر	www.elarishcement.com
٤	 سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborgportland CEMENTIR HOLDING	٢٧٥٤٢٧٦١ ٢٧٥٤٢٧٦٢	٢٧٥٤٣٢٧٥	٦٠٤ ش الصفا - المعادى الجديدة - القاهرة	

شركات الخرسانة الجاهزة

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
	 المقاولون العرب مشاريع الإسكان وشركات	٢٢٦١٦٧٨٧	٢٢٦١٤٧٩٨	٣٤ شارع عدلي القاهرة	

شركات اضافات الخرسانة

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org
٢	BYGGING INTERCONTINENTAL	٢٦٣٥٩٨٦٥ ٢٦٣٥٩٧٩٣	٢٦٣٢٠٢٨٨	١٢ ش شهاب الدين مصر الجديدة	intercon@byggingiter.com

شركات الطوب الطفلى والوردى

٩	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١		٠٨٢/٢٣٢٤٢٥١	٠٨٢/٩٢٤٠٦٦٥	٦٠ أ ش سعد زغلول - بنى سويف	
٢	الرحاب للطوب الطفلى	٠١٠٠٢٨٨٦١٣٥		١٥ مايو المنطقة الصناعية عرب أبو ساعد طريق الأتوستراد	
٣		٣٨٠٣٦٩٨٦	٣٨٠٣٦٩٨٧	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيد عمارة ٢ الدور الرابع	info@elamarmasr.com
٤	شركة سنوحى	٢٢٩٠٩٠٨٥ ٢٤١٨١٠١٦	٢٤١٩٨٦٧٦	٣ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	

شركات الطوب الاسمنتى والرملى

٩	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١		٢٣١٠٨٠٣٠ ٢٣١٠٨٠٣١	٢٣١٠٨٠٣٢	مدينة بدر - شرق الروبيكى المنطقة الصناعية	makkastone@yahoo.com
٢		١,٠٦٦E+٠٩		ش مراد - الجيزة امام مديرية الامن	
٣		٢٧٠٣٣٧٣٢ ٢٧٠٢٠٥٠١	٢٧٠٢٢١٠٦	٢٧ اش البساتين العمومى - البساتين - القاهرة	sales@unicrete.net
٤		٣٣٧٨٤٠٦٠ ٠١٠٠٦٦٧٩٥٠ ١	٣٣٧٨٤٠٦٠	ك ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	elmasrycompany@yahoo.com
٥		٢٥٢٧٧٧٩٠ ٢٥٢٧٧٧٩١ ٢٥٢٧٧٧٩٣	٢٥٢٧٧٧٩٧	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا - المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	
٦		٠١٠٠٣٢٢٢٣٨ ٧		نهيا - الجيزة - الطريق الأبيض أمام مصانع الأنابيب	

شركات الجير

٩	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٢٣٥٩٣٤٤٣ ٢٣٧٨٤٢٦٠ ٢٣٥٨٧٨٥٧		٤ش ١٥٥ المعادى - القاهرة	info@hamco.com.org
٢	الشركة المصرية للجير	٢٧٣٣٢٢٤٠	٢٧٣٣٢٤٧٢	زهراء المعادى - ١٢ أ عمارات التعمير والاستشارات الهندسية	

شون الركام

الاسم	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني	١
شونة مكتب أولاد الشيخ	٠١١١١٧٥٢٤٠ .		شماليات أكتوبر	info@hamco.com.org	١
شونة حلوان	٠١١٤٣٤٦٧٨٦٣		عرب غنيم		٢
شونة عبد الهادي	٠١٢٧٦٦٩٠٥٠ .		التسعين الشمالي		٣
شونة الحاج/ احمد حسن	٠١٢٢٢٢٥٣٦٣ ٤ ٠١٢٢١٧٣١٧٦		الدائري		٤

التكسيات






ثانياً : أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢١

١- البلاط												
بلاط موزايكو حصو رخام												
النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر
حصوة كرازة	٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	٨٥									
			٨٨									
			٨٠									
حصوة كرازة	٢٥×٢٥×٢ سم	متر مربع	٧٧									
حصوة ألباستر			٨٥									
حصوة زعفران			٧٤									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بلاط موزايكو حصو رخام

- تسمي البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر - كرازة - زعفران)
- يتم تشكيل الخلطه بمكونات (اسمنت - ماء - بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم



معدل ت تغير سعر بلاط موزيكا
حصو كرازة بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥	٠.٠%
فبراير	٨٥	
مارس	٨٥	
أبريل	٨٥	
مايو	٨٥	
يونيو	٨٥	
يوليو	٨٥	
أغسطس	٨٥	
سبتمبر	٨٥	
أكتوبر	٨٥	
نوفمبر	٨٥	
ديسمبر	٨٥	
المتوسط	٨٥	





١ - بلاط شطف رخام

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة	٤٠ × ٤٠ سم	متر مربع	١٤٠											
كرارة	٣٠ × ٣٠ سم		١٢٠											
الباستر	٣٠ × ٣٠ سم		١٣٠											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمدخل والفنادق والكافيتيريات وطرق المدارس





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

١ - بلاط أسطح أسمنتى

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاط أسطح أسمنتى	٢,٥ × ٢٥ × ٢٥ سم	م ٢	٤٣											
	٤ × ٤٠ × ٤٠ سم		٥٦											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط الاسطح الاسمنتى


- هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البري .



بلاط اسمنتى

معدل تغير سعر بلاط أسطح أسمنتى
بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٤٤	- ٢,٣%
فبراير	٤٤	
مارس	٤٤	
أبريل	٤٤	
مايو	٤٤	
يونيو	٤٤	
يوليو	٤٤	
أغسطس	٤٢	
سبتمبر	٤٢	
أكتوبر	٤٢	
نوفمبر	٤٣	
ديسمبر	٤٣	
المتوسط	٤٣	






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

١ - بلاط أرضية (٤٠ × ٤٠ × ٣ سم)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال (ساندبلاست)	متر مربع	١٥٠											
حجاري		١٢٠											
أحمر مجلي		٨٥											
أصفر مجلي		٩١											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بلاط أرضية
يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية
تختلف حسب طريقة التصنيع
والصقل النهائي



اصفر واحمر مجلي



حجاري



ساند بلاست



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء


١ - بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم) - مقاس (٢٠×٢٠×٦سم)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٦٧											
أحمر		٧٠											
أصفر		٩٤											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونه اسمنتيه






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

١ - بردورات

١ - بردورات															
النوع	اللون	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بردورات حدائق	رمادى	٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولي	٢٥											
	احمر			٢٧											
	اصفر			٣٥											
بردورات متوسطة	رمادى	٣٠×١٥/١٢ سم ٥٠×		٤٤											
	احمر			٤٨											
	اصفر			٦٩											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٢ - السيراميك

سيراميك حوائط

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حوائط	٤٠ × ٢٥ سم	متر مربع	٥٥											
	٥٠ × ٢٥ سم		٥٦											
	٦٥ × ٢٥ سم		٦٠											
	٦٣ × ٣١ سم		٦٣											


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى: وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.
- الثانية: الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.

بالجنيه المصرى






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٢ - سيراميك ارضيات

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ارضيات	٣٥×٣٥ سم	متر مربع	٥٤											
	٤٠×٤٠ سم		٥٩											
	٥٠×٥٠ سم		٦١											
	٦٠×٦٠ سم		٦٨											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



أنواع السيراميك

سيراميك ارضيات و سيراميك حوائط

حوائط



أرضيات





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء


٣- الرخام (ترايبع)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة فلتو	متر مربع	٢٠٠											
جلالة عادة		١٦٥											
تريستا		١٦٠											
جلالة بقص		١٥٠											

ترايبع الرخام ٤٠ × ٤٠ × ٢ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحول .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أويثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط .



بالجنيه المصري

جلالة فلتو جلالة عادة تريستا جلالة بقص



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء


٣- تابع الرخام (درج)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة فلتو	م. ط	١٥٠											
جلالة عادة		١٢٥											
تريستا		١٢٠											
جلالة بفص		١١٥											

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الرخام

يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك واجهات المباني.





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء


٤ - الجرانيت (ترابيع)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٤٢٥											
فردى غزال		٣٦٠											
حلايب		٣٠٠											


ترابيع الجرانيت ٦٠×٦٠×٢ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده مكونه من الميكا والكوارتز والفلسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من أقوى الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق .



بالقيمة المصرى



أحمر أسوان فردى غزال حلايب




٤- تابع الجرانيت (درج)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولى	٣١٠											
فردى غزال		٢٧٠											
حلايب		٢٢٥											

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت

يستخدم فى تكسية السلالم ومداخل الفنادق و البنوك
وواجهات المباني





٥ - معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	٦٦,٨											
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٢٥,٧											
دهان ايبوكسي		٩٢,٧											


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معجون ايبوكسي لاصق غير قابل للانكماش:

- مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨
- عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام
- يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية
- ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات
- ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة
- لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين
- معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م^٢ / ٤٠٠ ميكرون

مونة ايبوكسية ذاتية السيلة:

- يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM ٨٨١
- عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليل ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليل المستمر




معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات
دهان ايبوكسي



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٦-ارضيات خشبية HDF													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم المانى معامل الاحتكاك C٢	م ٢	١٧٠											
لواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم صينى معامل الاحتكاك C٢	م ٣	١٢٥											
الواح المانى معامل الاحتكاك C٣	م ٤	٢٥٠											
وزرة ١٠سم سمك ١٠مم	م.ط ٤٨												
حلية ظهر حية للتقفل	م.ط ٣٥												
الاسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



تكسيات خشب للارضيات (HDF)

-تتكون الارضيات الخشبية من :

- ١- طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
 - ٢- طبقة Laminat بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣- طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
 - ٤- طبقة سفلية عازلة للرطوبة
- القياسات الطول ١٢٠٠ مم ، العرض ١٩٥ مم ، السمك ٨ مم

مميزات الارضيات الخشبية HDF:

- ١- سهل التنظيف.
- ٢- لا يغير لونه.
- ٣- مقاوم للحرارة.
- ٤- مقاوم للصدمات.
- ٥- مقاوم للاحتكاك.






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٧-الأرضيات الفينيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات فنيل ٣٠×٣٠ سم سمك ١,٦ مم	٢ م	٧٥											
بلاطات فنيل ٣٠×٣٠ سم سمك ٢ مم		١١٥											
مادة لاصقة للأرضيات الفينيل	كجم	٣١,٤											

الاسعار المتداولة بالسوق - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



الارضيات الفينيل:-

عبارة عن بلاطات من الفينيل انتاج محلى مقاس ٣٠×٣٠ سم بسمك ١,٦ مم ويتراوح السعر من ٧٠ : ٨٠ ج (اللون الاغمق يزيد ٥ ج / م ٢ وتستخدم للمبانى السكنية كما تتوفر بلاطات ٣٠×٣٠ سم بسمك ٢ مم للمبانى العامة مثل المكتبات والمبانى لادارية والمدارس ... وتتوافر ايضا رولات مقاس ٦×٢,٠٠ م للمستشفيات معالجة بجزيئات كربونية لتلافي الاستاتيكية الكهربائية لغرف الجراحة .






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٨ - كسوة قراميد للأسقف والواجهات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد مرسليليا بدون لون	عدد	١١,١٢											
قرميد جمل زاوية بدون لون		٢٢,٨											
قرميد كف بدون لون		٤٣,٣٢											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بالجنيه المصري


قرميد كف بدون لون قرميد جمل زاوية بدون لون قرميد مرسليليا بدون لون

كسوة قراميد للأسقف
بالواجهات



١- تصنع بلاطات قراميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .

٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .



٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٩- تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	٢م	٨٥											
حجر هاشمي		٧٥											
طوب فرعوني		٥٠											

الاسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

تابع تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
											٦٥	٢م	ميكا مقاس ١٠×٢٠
											٩٠		ميكا مقاس ١٥×٣٠
											١٢٠		ميكا مقاس ٢٠×٤٠
الاسعار المتداولة بالسوق - الأسعار دون النقل													



كسوة ميكا



شركات البلاط

١	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 HARMOUCH TILES	٢٦٩٨٩٥٧٩ ٢٦٩٨٨٧٧٦	٢٦٩٩١٣١٨	الكيلو ١٧ طريق اسماعلية الصحراوى المنطقة الصناعية	tiles@harmouch.com
٢	 TERRAZZO	٢٤٠٤٦٢١٧	٢٤٠٣٠٦٠٢	المبيعات القاهرة - مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	
٣	 UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٨٠٥٠١ ٢٧٠٣٣٧٣٣	٢٧٠٣٢١٠٦	٢٧ ش البساتين العمومى - البساتين القاهرة	sales@unicrete.net
٤	شركة السماحى للبلاط الآلى	٠٣/٣٥٨٦٥٦٢	٠٣/٣٥٨٦٥٦٣	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	


شركات السيراميك والبورسلين

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٣٧٦٠٦٣٢٦ ٣٧٦٠٠٥٨١	٣٣٣٥٦١٢١	٣٦ ش البطل احمد عبدالعزيز - المهندسين	
٢		٢٣٩١٤٢١٨ ٢٣٩٣٨٢٢٩	٢٣٩١٤٥١١	١٠٦ ش محمد فريد - وسط البلد - القاهرة	lecico@lecico.com
٣		٢٢٧٣٩٣٠٢	٢٢٧٣٩٣٠١	٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر	www.ceramic-alamir.com
٤		٣٨١٦٤١١٨ ٣٨١٦٤١١٩	٢٣٥٢٠٤٥٧	المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر - الجيزة	alfaceramic@link.com.eg


شركات الرخام والجرانيت

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ ٠٣/٤٧٠١١٦٦	٠٣/٤٧٠١١٦٥	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوي	RASHED@alex-tiles.com
٢	شركة جلاكسي	٠١٠٠١٢٨٩٤٧٩		شق الثعبان طريق الأوتوستراد-المعادي-القاهرة	
٣	شركة فرست للرخام والجرانيت	٠١١٤٨٠٠٦٣٠٩		شق الثعبان طريق الأوتوستراد-المعادي-القاهرة	
٤	مصنع السلام الصيني	٠١١٩١٥٠٨٨٤		شق الثعبان طريق الأوتوستراد-المعادي-القاهرة	

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات أرضيات ال HDF ، ارضيات فنيل

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٤٣١٥٩٦٢	٢٤٣١٥٩٦٢	٨١ شارع شبرا عمارة البوسطة أعلى محطة مترو مسرة	cezar.egy@outlook.com

شركات التكسيات أسفال الواجهات والأسوار

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	شركة المصريين للحراريات	٠١١/١١٤٢٤١١	٠١١/١١٤٢٤١٢	٢٥ إمتداد شارع الجزائر- البساتين	info@egrooftile.com

مواد عازلة
ودھانات





ثالثا: أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢١

١ - عازل للرطوبة													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لفائف خيش مقطن													
انسوجوت خ إقتصادي	اللفة (١٠×١متر)	٢١٠,٥											
انسوجوت خ ١		٢٢٢,٠											
انسوجوت خ ٢		٢٣٠,٠											
انسوجوت خ٣		٢٤٢,٨											
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													


الأنسوجوت :-

- رقائق عازلة مصنعة من الببتومين
- المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش)
- يستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري .
- ينصح للحصول علي كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بيتومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م^٢ + ٢ طبقة من الأنسوجوت



معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	انسوجوت خ إقتصادي		انسوجوت خ ٣	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٣٤,٨	-١٠,٣%	٣١٢,٤٠	-٢٢,٣%
فبراير	٢٣٤,٨		٣١٢,٤٠	
مارس	٢٣٤,٨		٣١٢,٤٠	
أبريل	٢٣٤,٨		٣١٢,٤٠	
مايو	٢٣٤,٨		٣١٢,٤٠	
يونيو	٢٣٤,٨		٣١٢,٤٠	
يوليو	٢٣٤,٨		٣١٢,٤٠	
أغسطس	٢٣٤,٨		٣١٢,٤٠	
سبتمبر	٢٣٤,٨		٣١٢,٤٠	
أكتوبر	٢٣٤,٨		٣١٢,٤٠	
نوفمبر	٢٣٤,٨		٣١٢,٤٠	
ديسمبر	٢٣٤,٨		٣١٢,٤٠	
المتوسط	٢٣٥		٣١٢	





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

١- تابع عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣م	٢م	٣٦,٥											
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣م		٣٤,٢											


السمك ٣م - السطح العلوي مغطى بالبولي اثيلين - الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي

٢٠٢٠-٢٠٢١

**عازل ذو أساس بيتوميني
مسلح بالبوليستر أو الألياف
الزجاجية**

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .
- دهان السطح بوجه تحضيري من البيتومين علي البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ١٠سم ويشمل عمل وزرات أعلي منسوب التشطيب بارتفاع لا يقل عن ١٠سم علي أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقي بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣سم



عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣م
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣م


عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٥٢,٤٤	٣٠,٤%
فبراير	٥٢,٤٤	
مارس	٥٢,٤٤	
أبريل	٥٢,٤٤	
مايو	٥٢,٤٤	
يونيو	٥٢,٤٤	
يوليو	٥٢,٤٤	
أغسطس	٥٢,٤٤	
سبتمبر	٥٢,٤٤	
أكتوبر	٥٢,٤٤	
نوفمبر	٥٢,٤٤	
ديسمبر	٥٢,٤٤	
المتوسط	٥٢	



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

١ - تابع عازل للرطوبة

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - سعر المعمل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠	كجم	٥,٥											
بيتومين سائل RC٣٠٠ للطرق		١٠,٣											
بيتومين سائل MC٣٠ للطرق		٩,٤											
بيتومين للرطوبة على البارد		١٤,١٤											



الستومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلابة أونصف صلابة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياة ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

عازل للرطوبة علي الساخن



عازل للرطوبة علي البارد

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي

٢٠٢٠-٢٠٢١


عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٧,٥٦	-٢٧,٢%
فبراير	٧,٥٦	
مارس	٧,٥٦	
أبريل	٧,٥٦	
مايو	٧,٥٦	
يونيو	٧,٥٦	
يوليو	٧,٥٦	
أغسطس	٧,٥٦	
سبتمبر	٧,٥٦	
أكتوبر	٧,٥٦	
نوفمبر	٧,٥٦	
ديسمبر	٧,٥٦	
المتوسط	٧,٦	



٢ - عازل للحرارة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم/م ^٣)	متر مكعب	١٦٢١											
ألواح عزل حراري بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢ كجم/م ^٣)		١٤٩٢											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



عازل للحرارة من البوليسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماء متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم / م^٣ مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .
- لايمتص المياه والرطوبة ، معوق لانتشار الحريق .
- يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجدران والهيكل المعدني .






رابعاً: أسعار الدهانات خلال عام ٢٠٢١

١- معجون حوائط بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	٦											
خارجى مقاوم للعوامل الجوية		٧											
دهان تحضيرى	لتر	١٠,٥											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



دهان تحضيرى:

عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل . رابط و مالى للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المائية حيث يزيد من قوة التصاقها على الأسطح الأسمنتية كما أنه يعمل على تسهيل تشغيل المعجون .

معجون الحوائط:

أساسة مستحلب بوليميرات الفينيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتى لتنعيم البياض الخارجى و الداخلى & معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم للحريق -



يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ ساعة بين الطبقتين و يتم صنفرتة فى اليوم التالى



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

١- تابع دهانات بلاستيك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
											١٠,٤٢	لتر	مط داخلي إقتصادي
											٣٢,٣		مط داخلي عالي الجودة (ابيض)
											٤٦,٢٣		نصف لامع داخلي وخارجي
											٤٤,٩٥		مط خارجي متفوق الجودة
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر دهانات بلاستيك بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	دهان بلاستيك نصف لامع		دهان بلاستيك مط خارجي	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٦,٢٣	%٠,٠	٤٤,٩٥	%٠,٠
فبراير	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
مارس	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
أبريل	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
مايو	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
يونيو	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
يوليو	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
أغسطس	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
سبتمبر	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
أكتوبر	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
نوفمبر	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
ديسمبر	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
المتوسط	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	

الدهانات

تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة فى عدة خطوات : وجه تحضيرى . وجهين معجون . وجه بطانة و وجهين ضهارة

دهانات بلاستيك مط :-

عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتنج الأكريليك و أكسيد التيتانيوم و مواد مالئة فائقة النعومة و يستخدم لجميع الاسطح و الطوب و الحجارة للأستخدام الداخلى و الخارجى . المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩ وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر كما يمكن الحصول على مستويات فائقة




الجودة من الدهانات

حسب النوع المستخدم .

معدل الفرد / للوحة الواحد من ٨ : ١١ م / لتر .

البيانات المصنوعة




مط داخلي إقتصادي
مط داخلي عالي الجودة (ابيض)
نصف لامع داخلي وخارجي



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

١ - برايمر												النوع	الوحدة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	برايمر سينسيتك	كجم
											٤٠,٣٦	ميتال كوت	
											٢١,٥٥	برايمر احمر	
											١٧,٣٣	برايمر رمادى	
											٢٣,٥٦		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






٢ - دهانات لأكية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط (أبيض - ألوان) للأسطح الداخلية	لتر	٣١,١٤											
مط (أبيض - ألوان) للأسطح الداخلية والخارجية		٣٥,٩١											
نصف لامع عالي الجودة		٥٠,٣٥											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الدهانات الألكيدية (اللاكية):

طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مغطاً - نصف لامع .

- المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/٧٩٣ / ٢ .
- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة و الشحوم وخلافة .
- و يستخدم الدهان اللاكية كوجه نهائى بعد تسوية الأسطح بالبادى المناسب لنوع السطح (اسطح معدنية . أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية () - و يتم الدهان باللاكية بعدد ٢ وجه أو حسب الطلب .

الدهانات اللاكية المط

دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر

الدهانات اللاكية نصف لامع

دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة



٢- تابع دهانات لاكميه

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	٣٩,٤٤											
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		٣٣,١٧											
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (أبيض)		٥٩,٢٨											
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (ألوان)		٤١,٧٥											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات لاكميه بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	لاكميه شديد اللمعان ابيض		لاكميه شديد اللمعان الوان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٩,٢٨	%٠,٠	٤١,٧٥	%٠,٠
فبراير	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
مارس	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
أبريل	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
مايو	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
يونيو	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
يوليو	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
أغسطس	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
سبتمبر	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
أكتوبر	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
نوفمبر	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
ديسمبر	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
المتوسط	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	

دهانات لاكميه لامع :-

دهان لاكميه سينتيتك لامع
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة أو فوقهما معاً على الحوائط والاسطح الخشبية و المعدنية .

مناسب بوجه خاص لأعمال النجارة و الكريتا و



دهان الحوائط اللامعة فى المباني السكنية

يمكن تخفيف اللاكميه بالنتر

أو مخفف مناسب لعمل وجه البطانة

يتم الدهان بطريقة طويلة و عرضية بفرشاة جافة .

يدهن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجه الاول


قبل الدهان مرة أخرى

معدل الفرد من ١٢:١٠ م ٢ / لتر للوجه الواحد

يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبئة و

مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الاستخدام .

بالجملة المصري



لامع (أبيض) للأسطح الداخلية
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (أبيض)
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (ألوان)



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٣- دهانات الديكور

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
											٢٧٥,٨٨	لتر	دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي
											٢١١,٩٥		دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقى
											٢٢٠,٨٢		دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي
											١٦٨,٠٤		دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



دهانات الديكور:-

- دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية .

- دهانات ديكور ذات اساس مائي تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتأثيرات أخرى .

طريقة الاستخدام :

- يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزيوت والشحوم والغبار .

- دهان وجه سيلر مناسب وتركه ليحف .

- دهان وجهين بلاستيك بطانة

قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري .

- دهان وجه أو وجهين من

الدهان الديكوري المطلوب.





٤ - دهانات أسمنتية للواجهات


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلى	كجم	٥,٣٤											
طبقة دهان للطلاء الداخلى (أبيض)		٣,٤٤											
دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)		٣,٦٧											
دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)		٤,٠٦											
دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)		٤,٩٩											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر دهانات اسمنتية بين
عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

دهانات أسمنتية :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالإضافة الى طول عمرها الافتراضى وتتميز بسهولة وسرعة الاستخدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ، ومعجون تشطيب ، ولياسات ناعمة او متوسطة الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بآلة رش او بمسطرين يدوى وهذه المنتجات متوفرة باللون الابيض والرمادى و ٢٠ لوناً ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة



وتسويتها بالفرطاسة فى اتجاه واحد من اعلا ٢٠ الى اسفلا ٢٠
الكثافة الجافة حوالى ١,٦ كجم /لتر ،
الخلط (شيكارة ٢٥ كجم / ٦,٥ لتر ماء)
معدل التغطية : ١,٣ كجم / م٢ سمك ١ ملم



طبعة دهان للطلاء الداخلى (أبيض)
دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)
دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)
دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)


عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير	دهانات اسمنتية(ناعم) ابيض
يناير	٣,٦٧	٠,٠%	
فبراير	٣,٦٧		
مارس	٣,٦٧		
ابريل	٣,٦٧		
مايو	٣,٦٧		
يونيو	٣,٦٧		
يوليو	٣,٦٧		
أغسطس	٣,٦٧		
سبتمبر	٣,٦٧		
اكتوبر	٣,٦٧		
نوفمبر	٣,٦٧		
ديسمبر	٣,٦٧		
المتوسط	٣,٧		

شركات المواد العازلة


المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 INSUMAT Manufacturing Insulating Materials & Products Co	٣٨١٧٧٢٥٩	٣٨١٧٢٩١٨	١٤ طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	info@insumat.com
٣	 CMB GROUP كيمياويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.e g	٣٥٨٥٤٠٨٤ ٣٥٨٥٣٩١٧	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ ش الهرم الجيزة	cmb@cmbegypt.com
٤	 التعاون للبترول	٠١٠٠٥٤٤٢٤٩٤		ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٤٤٩١٥٠٤٤ ٤٤٨١٤٢٣٠	٤٤٨١٤٠٥١ ٢٦١٠٠٧٥١	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ شالمصانع الأميرية القاهرة	
٢		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org
٣		١٦٧٣٠		مدينة العبور الصناعية	www.glc.com.eg

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٤٧١٦٤٣٣ ٢٤٧١٦٤٣٢ ٢٤٧١٦٤٣٠	٢٤٧١٦٤٣١	٢ اش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر ٥ ش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية	www.savetoegypt.com

شركات قرميد فخار

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	info@sweilem.net

مستلزمات
كهرباء وخامات
تشطيب





خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢١

١- أسلاك (نحاس معزول)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط)	٤٧٩,٩											
٣ مم ٢		٦٩٢,٠											
٤ مم ٢		٨٩٣,٨											
٦ مم ٢		١٣٦٢,٣											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك نحاس معزول


- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس
- المخمر المعزول بمادة P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المختلفة وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامي

٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	سلك ٣ مم ٢		سلك ٤ مم ٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٩٢	٠,٠%	٨٩٣,٨٠	٠,٠%
فبراير	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
مارس	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
أبريل	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
مايو	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
يونيو	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
يوليو	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
أغسطس	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
سبتمبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
أكتوبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
نوفمبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
ديسمبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
المتوسط	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

١- تابع أسلاك (نحاس معزول)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط.)	٣٤٧٠,٢											
٢٥ مم ٢		٦٧٢٦,٠											
٣٥ مم ٢		٩١٢٠,٠											
٥٠ مم ٢		١٢٤٢٦,٠											


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تابع معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول
بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	سلك ١٦ مم ٢		سلك ٢٥ مم ٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
فبراير	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
مارس	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
أبريل	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
مايو	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
يونيو	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
يوليو	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
أغسطس	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
سبتمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
أكتوبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
نوفمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
ديسمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
المتوسط	٣٤٧٠		٦٧٢٦	

أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس
- المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه
- المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.






١ - كابلات (نحاس معزول شعر)


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم ²	متر طولى	٥٣,٤											
نحاس ١٠×٤ مم ²		٩٨,٦											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كابلات (نحاس معزول شعر) جهد ١/٠.٦ ك.ف

- تتكون من قلب مكون من مجموعه موصلات من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C والمغلف بغلاف نهائي من P.V.C.
- يستخدم فى التوصيلات الخاصة للثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات والمراوح .



عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٩٨,٦٠	٠,٠%
فبراير	٩٨,٦٠	
مارس	٩٨,٦٠	
أبريل	٩٨,٦٠	
مايو	٩٨,٦٠	
يونيو	٩٨,٦٠	
يوليو	٩٨,٦٠	
أغسطس	٩٨,٦٠	
سبتمبر	٩٨,٦٠	
أكتوبر	٩٨,٦٠	
نوفمبر	٩٨,٦٠	
ديسمبر	٩٨,٦٠	
المتوسط	٩٨,٦٠	




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٢- تابع الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولى	٥٥,٩											
نحاس ٦×٤ مم ٢		٧٨,٧											
نحاس ١٠×٤ مم ٢		١١٦,٣											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



نحاس (توريد بولي فينيل)

معدل تغير سعر كابلات النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٧٩	٠,٠%
فبراير	٧٩	
مارس	٧٩	
أبريل	٧٩	
مايو	٧٩	
يونيو	٧٩	
يوليو	٧٩	
أغسطس	٧٩	
سبتمبر	٧٩	
أكتوبر	٧٩	
نوفمبر	٧٩	
ديسمبر	٧٩	
المتوسط	٧٩	




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

١ - تابع الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٦×٣٥×٣ مم ٢	متر طولى	٣٩١,٠											
نحاس ٢٥×٥٠×٣ مم ٢		٤٧٠,٨											
نحاس ٣٥×٧٠×٣ مم ٢		٦٧٠,٨											
نحاس ٥٠×٩٥×٣ مم ٢		٩٢٦,٨											
نحاس ٩٥×١٨٥×٣ مم ٢		١٧٧٧,٣											


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



نحاس ١٦×٣٥×٣ مم ٢	نحاس ٢٥×٥٠×٣ مم ٢
نحاس ٣٥×٧٠×٣ مم ٢	نحاس ٥٠×٩٥×٣ مم ٢
نحاس ٩٥×١٨٥×٣ مم ٢	

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونة تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



نحاس (توريد جوتيل)

تابع معدل تغير سعر كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض) بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٧٧	٠,٠%
فبراير	١٧٧٧	
مارس	١٧٧٧	
أبريل	١٧٧٧	
مايو	١٧٧٧	
يونيو	١٧٧٧	
يوليو	١٧٧٧	
أغسطس	١٧٧٧	
سبتمبر	١٧٧٧	
أكتوبر	١٧٧٧	
نوفمبر	١٧٧٧	
ديسمبر	١٧٧٧	
المتوسط	١٧٧٧	




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٢- خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠ متر)	٩٥											
١٦ مم		١٢٥											
٢٣ مم		١٩٥											
١٣ مم	اللفة (٤٥ متر)	١٤٥											
١٦ مم		١٨٢											
٢٣ مم		٢٩٠											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



خراطيم بلاستيك (بولي ايثيلين)

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة في ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولي ايثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتحمل درجة الحرارة.



معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين (اللفة ٤٥)

عام ٢٠٢٠	مقاس ١٦ مم		مقاس ٢٣ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٥	٧,٤%	٢٧١	٧,٠%
فبراير	١٣٥		٢٧١	
مارس	١٣٥		٢٧١	
أبريل	١٣٥		٢٧١	
مايو	١٣٥		٢٧١	
يونيو	١٣٥		٢٧١	
يوليو	١٣٥		٢٧١	
أغسطس	١٣٥		٢٧١	
سبتمبر	١٣٥		٢٧١	
أكتوبر	١٢١		٢٤٢	
نوفمبر	١٢١		٢٤٢	
ديسمبر	١٣٩		٢٧٨	
المتوسط	١٣٣		٢٦٧	




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٢- تابع خراطيم بولي إيثيلين فلكسبل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٣١											
١٦ مم		٣٦											
٢٣ مم		٦٢											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



خراطيم بولي إيثيلين
مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الى معالجة او الى ادوات.
- تستخدم فى اعمال التوصيلات الكهربائية المدفونة .



معدل تغير سعر خراطيم بولي إيثيلين
فلكسبل بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١


عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	٦١	١,٦ %
فبراير	٦١	
مارس	٦١	
أبريل	٦١	
مايو	٦١	
يونيو	٦١	
يوليو	٦١	
أغسطس	٦١	
سبتمبر	٦١	
أكتوبر	٥٥	
نوفمبر	٥٥	
ديسمبر	٦٣	
المتوسط	٦٠	



٢- مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤) ماسورة بطول (٣م)	١٨٧,٣٠											
١٦ مم		٢٨٠,٩٥											
١٩ مم		٣٦٧,٣٩											
٢٣ مم		٣٩٦,٢١											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل .



مواسير بلاستيك رمادى اللون


- تستخدم فى التمديدات الكهربائية المدفونة تحت سطح الأرض.





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٢ - مواسير بلاستيك UPVC ابيض													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٢٠ مم والداخلى ١٧,٤ مم	لفة ٣٤×٣م	٦٧٦											
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجى ٣٢ مم والداخلى ٢٨,٦ مم	لفة ٣١٥×٣متر	٥٧٧											
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٥٠ مم والداخلى ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٤٢٨											
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة على تحمل اقصى واطخر الظروف فى المواقع
- طول الماسورة النمطى ٣ متر






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٢ - قطع خاصة للمواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠مم UPVC	عدد	٣,٢											
جلبة ماسورة ٣٢مم UPVC		٥,٢٤											
جلبة ماسورة ٥٠مم UPVC		١٣,٩٤											
كوع ماسورة ٢٠مم UPVC		٤,٩٢											
كوع ماسورة ٣٢مم UPVC		١٤,٢٦											
كوع ماسورة ٥٠مم UPVC		٣٠,٨٣											
ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC		٦,٤											
ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC		١٤,٣٩											
ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC		٣٣,٣٨											
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

قطع خاصة لمواسير بلاستيك UPVC ابيض




جلبة ماسورة ٢٠ مم UPVC
 كوع ماسورة ٢٠ مم UPVC
 ادابتور ماسورة ٢٠ مم UPVC
 جلبة ماسورة ٣٢ مم UPVC
 كوع ماسورة ٣٢ مم UPVC
 ادابتور ماسورة ٣٢ مم UPVC
 جلبة ماسورة ٥٠ مم UPVC
 كوع ماسورة ٥٠ مم UPVC
 ادابتور ماسورة ٥٠ مم UPVC




سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال عام ٢٠٢١

١ - الخشب													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	م٣	٦٠٠٠											
خشب زان مبخر (رومانى) - أطوال		١٢٠٠٠											
الأسعار المتداولة بالسوق - "الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



الاجتهاد

الاجتهاد - الخشب الموسكى : يعتبر من الاجتهاد الطبيعي ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة .



الاجتهاد الزان : هو أكثر الاجتهاد الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متانه .



معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١


عام ٢٠٢٠	خشب سويد موسكى		خشب زان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٥٠٠	٩,١%	١١٥٠٠	٤,٣%
فبراير	٥٥٠٠		١١٥٠٠	
مارس	٥٥٠٠		١١٥٠٠	
ابريل	٥٥٠٠		١١٥٠٠	
مايو	٥٨٠٠		١٢٠٠٠	
يونيو	٥٨٠٠		١٢٠٠٠	
يوليو	٥٨٠٠		١٢٠٠٠	
أغسطس	٥٨٠٠		١٢٠٠٠	
سبتمبر	٥٨٠٠		١٢٠٠٠	
اكتوبر	٥٨٠٠		١٢٠٠٠	
نوفمبر	٥٨٠٠		١١٥٠٠	
ديسمبر	٦٠٠٠		١١٥٠٠	
المتوسط			١١٧٥٠	



١ - تابع الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم	١٢٢×٢٤٤	٤٥٠											
أبلاكاج أسبوى ٣مم		١٢٥											
أبلاكاج أسبوى ٤مم		١٦٠											

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



تابع الاخشاب

- الخشب الكونتر هو من الاخشاب الصناعية المضغوطة
- يوجد منه نوعين من الأخشاب :-
- * بانوهات مكونة من لوحين أبلاكاش والحشو سدائب
- خشب أبيض مجمعة وتكون أليافها ذات اتجاهات مختلفة
- * كونتر مضغوط وهو عبارة عن مادة الخشب المضغوطة



الخشب الابلاكاج : هو ألواح مصنوعة من رقات من الخشب ملصوقة مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لايتأثر بالمياه أو الرطوبة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل فى أعمال الاثاث والابواب .




معدل تغير سعر الخشب الابلاكاج بين عامى
٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٠	٠,٠%
فبراير	١٦٠	
مارس	١٦٠	
أبريل	١٦٠	
مايو	١٦٠	
يونيو	١٦٠	
يوليو	١٦٠	
أغسطس	١٦٠	
سبتمبر	١٦٠	
أكتوبر	١٦٠	
نوفمبر	١٦٠	
ديسمبر	١٦٠	
المتوسط	١٦٠	



٢-ألومنيوم													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضى مؤكسد	الطن	٦١٠٠٠											
ملون		٦٢٠٠٠											
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




الالومنيوم

- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم فى صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ .
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف فى شكلها



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكسد

معدل تغير سعر الالومنيوم بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠١٩	فضى مؤكسد		ملون	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٨٠٠٠	%٢٧,١	٨٠٠٠٠	%٢٢,٥-
فبراير	٤٨٠٠٠		٨٠٠٠٠	
مارس	٤٨٠٠٠		٧٦٠٠٠	
أبريل	٤٨٠٠٠		٧٦٠٠٠	
مايو	٤٨٠٠٠		٦٣٠٠٠	
يونيو	٤٨٠٠٠		٦٤٠٠٠	
يوليو	٤٩٠٠٠		٦٥٠٠٠	
أغسطس	٤٩٠٠٠		٦١٠٠٠	
سبتمبر	٤٩٠٠٠		٥٩٠٠٠	
أكتوبر	٥١٠٠٠		٥٦٠٠٠	
نوفمبر	٥٢٠٠٠		٥٤٠٠٠	
ديسمبر	٥٣٠٠٠		٥٤٠٠٠	
المتوسط	٤٩٢٥٠		٦٥٦٦٧	



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٣ - قطاعات UPVC

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد	٢ م	١٦٣٠											
قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد وضلفة سلك		١٨٥٨											
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد		١٨٠١											
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد وضلفة سلك		٢٠٢٩											
قطاع مفصلي عرض ٧٢م به زجاج مفرد		١٧٤٤											
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		١٥٦٥											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر UPVC بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد		قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد وضلفة سلك		عام ٢٠٢٠
السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
١٦٣٠	%٠,٠	١٨٥٨	%٠,٠	يناير
١٦٣٠		١٨٥٨		فبراير
١٦٣٠		١٨٥٨		مارس
١٦٣٠		١٨٥٨		ابريل
١٦٣٠		١٨٥٨		مايو
١٦٣٠		١٨٥٨		يونيو
١٦٣٠		١٨٥٨		يوليو
١٦٣٠		١٨٥٨		أغسطس
١٦٣٠		١٨٥٨		سبتمبر
١٦٣٠		١٨٥٨		أكتوبر
١٦٣٠		١٨٥٨		نوفمبر
١٦٣٠		١٨٥٨		ديسمبر
١٦٣٠		١٨٥٨		المتوسط

قطاعات UPVC

- قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :

- ١- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه اللون مختلفة
- ٢- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
- ٣- عازل للحرارة / عازل للصوت / عازل للحرارة
- ٤- مضاد للنمل الابيض والحشرات
- ٥- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع




- قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد
- قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد وضلفة سلك
- قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد
- قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد وضلفة سلك
- قطاع مفصلي عرض ٧٢م به زجاج مفرد
- قطاع ثابت شامل زجاج مفرد



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٤ - الزجاج												النوع	الوحدة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	شفا ٣ مم	متر مسطح
											٦٥	شفا ٤ مم	
											٨٦	شفا ٦ مم	
											١٢٨		

الاسعار المتداولة بالسوق - الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل



الزجاج

الزجاج عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية .
و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما يلي :-
١ - حساب ضغط الرياح طبقاً للكود المصرى
٢ - حساب معامل الزجاج لأكبر قطعة = مسطح اللوح/ محيطه
٣ - يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذى يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه .

- زجاج مسطح (شفا ٦)

. يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء

معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١


عام ٢٠٢٠	شفا ٤ مم		شفا ٦ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٠.٢	%١٦,٢-	١٤.٢	%١٠,١-
فبراير	١٠.٢		١٤.٢	
مارس	١٠.٢		١٤.٢	
أبريل	١٠.٢		١٤.٢	
مايو	١٠.٢		١٤.٢	
يونيو	١٠.٢		١٤.٢	
يوليو	١٠.٢		١٤.٢	
أغسطس	١٠.٢		١٤.٢	
سبتمبر	١٠.٢		١٤.٢	
أكتوبر	١٠.٢		١٤.٢	
نوفمبر	١٠.٢		١٤.٢	
ديسمبر	١٠.٢		١٤.٢	
المتوسط	١٠.٢		١٤.٢	



٤- تابع الزجاج

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برونز ٤ مم (فاميه)	متر مسطح	١٤٢,٥											
برونز ٦ مم (فاميه)		١٧٦,٧											

الاسعار المتداولة بالسوق - الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل



الزجاج الملون

يحتوى هذا النوع على لون خفيف (برونزى - رمادى - عسلى - أخضر - أزرق)

الزجاج الفاميه

- يطلق عليه زجاج ينظم أختراق أشعة الشمس حيث أنه يمنع مرور جزء من أشعة الشمس الداخلة الي المبنى و يسمح برؤية واضحة .

يتوافر الزجاج البرونز (فاميه) بسمك ٦&٤&٣ مم .



ويستخدم الزجاج البرونز في أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية .




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٤- تابع الزجاج

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أخضر خام ٦ مم		١٤٣											
أزرق بريفا بلو خام ٦ مم		١٧١											

الاسعار المتداولة بالسوق - الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل



الزجاج الملون

ويتوافر الزجاج الملون
باسماك مختلفة حسب
المتواجد بلأسواق
و يتوافر حالياً
بسمك ٢ مم، ٣ مم، ٤ مم، ٦ مم
و يستخدم الزجاج الملون
فى أغراض الديكور
الداخلية
و الفتحات المعمارية .






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٤- تابع الزجاج

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريث شفاف ٤ مم	متر مسطح	١٤٨											
سيكوريث شفاف ٦ مم		٢٠٠											
سيكوريث برونز (فاميه) ٤ مم		٢٢٢											
سيكوريث برونز (فاميه) ٦ مم		٢٥١											
أخضر سيكوريث ٦ مم		٢٢٨											
أزرق سيكوريث ٦ مم		٢٥٧											

الاسعار المتداولة بالسوق الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل



الزجاج المقسى (سيكوريت)

ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكانيكية و يتحمل الاختلاف المفاجئ فى درجات الحرارة و يتفتت لقطع صغيرة عند الكسر (المواصفات المصرية رقم ٣٥٤) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريقا)

كما يمكن معالجة أى ألواح زجاجية

بالحرارة للحصول على

زجاج مقسى .

و يراعى ألا يقل سمك الزجاج

السيكوريت عن ٦مم عند

استخدامه فى واجهات

المحلات التجارية و عن ٨مم





٥- بدائل الزجاج (ألواح أكرليك)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مصمت شفاف أبيض درجة أولى سمك ٢,٢ مم مقاس اللوح ١,٨ × ٢,٥ م	متر مسطح	١٩١											
مصمت أبيض شفاف درجة ثانية ٢,٢ مم مقاس اللوح ١,٨ × ٢,٥ م	متر مسطح	١٤٤,٥											
مصمت ألوان درجة ثانية ٢,٢ مم مقاس اللوح ١,٨ × ٢,٥ م	متر مسطح	١٤٤,٥											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل

بدائل الزجاج - ألواح أكرليك :-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن . نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونه أو شفافيته من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .


عازل للحرارة والرطوبة و الصوت .

مقاس اللوح ١,٨ × ٢,٥ م

ينتج بألوان عديدة (شفاف مثل الزجاج . أوبال . يتوافر ألوان مثل الأبيض الحليبي و الاخضر و الأزرق و أحمر و الأصفر و الأسود ويمكن أنتاج أى لون وأى مقاس مطلوب) .

يمكن الرسم عليه مثل الزجاج . قابل للتشكيل منفذ للضوء .

و تتسم بأستخداماتها المتعددة فى تجليد أسوار الحدائق و البوابات والتغطيات بالأسقف المعلقة وتغليف غرف العمليات و مراكز الأبحاث وغيرها .



بالجنيه المصرى

مصمت شفاف ابيض درجة اولى سمك ٢,٢ مم مقاس اللوح ١,٨ × ٢,٥ م
مصمت ابيض شفاف درجة ثانية ٢,٢ مم مقاس اللوح ١,٨ × ٢,٥ م
مصمت ألوان درجة ثانية ٢,٢ مم مقاس اللوح ١,٨ × ٢,٥ م




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٥ - تابع ألواح بولي كاربونيت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ مصنفر درجة أولى ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١	متر مسطح	١٠٦,٧											
مفرغ شفاف درجة أولى ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١	متر مسطح	٩٤,٤											
مفرغ مصنفر درجة ثانية (اقتصادي) ٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١	متر مسطح	٤٥,٢											
مفرغ شفاف درجة ثانية (اقتصادي) سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٩×٢,١	متر مسطح	٣٧											


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل



بالتعبئة المصرية

تابع ألواح بولي كاربونيت

ويمكن عمل مظلات و أشكال مهزمة و تغطية حمامات السباحة
ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهزمة .
و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠ مم .






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٥ - تابع الواح بولى كاربونيت


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ شفاف ١٠ مم درجة أولى مقاس اللوح ٨×٢,١م	متر مسطح	١٤٣,٧											
مفرغ شفاف ١٠ مم درجة ثانية مقاس اللوح ٨×٢,١م	متر مسطح	٩٤,٤											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل



ألواح البولى كاربونيت :-

عبارة عن ألواح معالجة بطبقة من مادة UV ضد أشعة الشمس
و الاشعة فوق البنفسجية ضد الكسر
ضمان عشر سنوات
خفيف الوزن نصف وزن الزجاج العادى






٦- الألواح الجبسية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الألواح العادية سمك ١٢,٥ مم	لوح مقاس ١,٢ × ٣ م	٩٨											
الألواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم		١٣٠											
الألواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم		١٢٠											
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)	شيكارة	٣٦											

الاسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الألواح العادية سمك ١٢,٥ مم
الألواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم
الألواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)

الألواح الجبسية

- تستخدم الألواح الجبسية في عمل الاسقف المستعارة
للأضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية
وخلافه






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٧- ألواح تجليد خفيفة الوزن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح سمك ٢ سم مقاس ٢,٥×٠,٦ م	٢ م	١٥٢											
الواح سمك ٤ سم مقاس ٢,٥×٠,٦ م		١٩٥											
الواح سمك ٨ سم مقاس ٢,٥×٠,٦ م		٣٤٧											


الاسعار من وكلاء بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب والنقل للكميات



الواح سمك ٢ سم مقاس ٢,٥×٠,٦ م
الواح سمك ٤ سم مقاس ٢,٥×٠,٦ م
الواح سمك ٨ سم مقاس ٢,٥×٠,٦ م

ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد

الواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوليسترين المشكل بالبتق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونة الاسمنتية المسلحة باللياف الفايبر جلاس .
تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الواح محززة للأسطح المنحنية المميزات: عازل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء خفيف الوزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجنة والدهان مباشرة على الالواح طريقة التثبيت : تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوائط والارضيات مجال الاستخدام : عمل القواطيع والفواصل ، تجليد الحوائط والبانيوهات وخلافه ..




- ١- مونة أسمنتية معالجة
- ٢- ألياف زجاجية
- ٣- فوم البوليسترين المشكل بالبتق
- ٤- ألياف زجاجية
- ٥- مونة أ





٨- الكرائيش الفوم													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كورنيشة فوم مقاس ٧X٥,٥ سم	متر	٢٢,٢٥											
كورنيشة فوم مقاس ٨X٨ سم		٣٢											
كورنيشة فوم مقاس ١٢X١٠ سم		٤٣,٥											
كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢X١٠,٢ سم		٣٨											
كورنيشة فوم مقاس ٧X٧ سم		٢٦											
كرائيش بيت نور ٢٠ سم		٧٥											
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢x١٠,٢ سم — كورنيشة فوم مقاس ٨x٨ سم — كورنيشة فوم مقاس ٧x٥,٥ سم
كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم — كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢x١٠,٢ سم

كرائيش فوم :

- كرائيش فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠ كجم/م^٣ الى ١٨٠ كجم/م^٣ .
- تتوافر الكرائيش بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر الكرائيش في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات الكرائيش الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- سهولة وسريعة في التركيب .
- حاجنة للدهان






٨- تابع الكرانيش - زوايا حوائط وبانوهات وبلاطات ثلاثية الأبعاد


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا حائط من الفوم	متر	٢٠											
وزر وبانوهات فوم	متر	١٤											
صرر فوم	قطعة	٦٨											
بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x٥٠سم	قطعة	٦٢,٥											
معجون لاصق	كجم	١٨											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



زوايا حائط وبانوهات وبلاطات ثلاثية الأبعاد :

- المنتجات فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠ كجم/م^٣ الى ١٨٠ كجم/م^٣ .
- تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر زوايا الحائط والوزر والبانوهات فى شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .



مميزات المنتجات الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- جاهزة للدهان .
- سهلة وسريعة في


شركات كابلات الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٢٧٥٩٩٧٦٠ ٢٥٧٩٩٧٦١	٥٧٥٩٩٧٢٦ ٢٧٥٩٩٧٣١	القطعة ٢٧ القطاع الأول - التجمع الخامس	info@elsewedy.com
٢		٢٣٩٠٥٠٢٠ ٢٣٩٠٤٨٤٢	٢٣٩٠٥٠١٨	شارع عبدالخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة	elcablat@elcablat.com

شركات مواسير وخراطيم الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٣٣٠٤٣٣٤٧	٣٣٠٤٣٣٤٨	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية- العجوزة - الجيزة	sales@engineering-home.com
٢	 Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٢٧٧٥٠٢٥٧	٢٦٣٧١٧١٣	اش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	factories@alamalplasticpipes.com
٣	 ALAA ELDIN PALSTICS	٣٧٧٠٩٣١	٣٧٧٠٩٠٧٤	طريق المريوطية - شبرامنت - الجيزة	

شركات الأخشاب

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢		٢٢٩٧٩٧١٢	٢٢٩٧٣٨١١ ٢٢٤٤٠٤٣٩	جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين-القاهرة	
٣	البطى للأخشاب	٢٦٣٧٩٩٨٨	٢٦٤٢٨٦٦٧	- ٥٦ ش عين شمس -ميدان على باشا الانعام القاهرة	
٤	الإسلامية للأخشاب	٢٢٥٠٩٢٦٧	٢٢٥١٩٣٣٥	- ٣٥١ ترعة الجبل حلمية الزيتون	

شركات أرضيات ال HDF

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 سيزار للبناء والديكور	٢٤٣١٥٩٦٢	٢٤٣١٥٩٦٢	٨١ شارع شبرا عمارة البوسطة أعلى محطة مترو المسرة	cezar.egy@outlook.com


شركات الزجاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢	الشركة المصرية للزجاج خالد عبود	٤٤٠٥٧٦٢٥ ٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤		الشرقاوية البحرية شبرا الخيمة	


شركات بدائل الزجاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 POLYEE PLAST® www.polyeeplast.com	٠١٢/٠٠٠٦٣١١٧ ٠١٢/٠٠٠٦٣١١٦		٢٢ شارع أبو شاهين المحلة الكبرى الغربية	info@polyeeplast.com

شركات الألومنيوم

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 ايبال EIPAL	٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٨ - ٢٥٩	www.eipal.com
٢	 اليومصر ALUMISR	٣٣٠٤٧٨٠٢	٣٣٤٥٥٢٧٢	ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	sales@alumisr.com

شركات UPVC لأبواب والشبابيك

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية برج العرب الإسكندرية	a.elsebaie@protech-upvc.com

شركات كرانيش وقواطيع وألواح جبسية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٢٦٢١٤٩٩٢	٢٦٢١٤٩٩٣	٨٤ ش جوزيف نيتو برج الفيروز امام المطر	hmetwally@puteconline.com

المواسير



سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢١

١- مواسير مياه حديد مجلفن

١ - مواسير مياه حديد مجلفن													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ " سمك ٢,٥ مم	متر طولى	٢٥,٩٩											
مواسير ٤/٣ " سمك ٢,٥ مم		٣٢,٩٥											
مواسير ١ " سمك ٢,٥ مم		٤٢,٠١											
مواسير ١,٥ " سمك ٢,٥ مم		٦٠,١٩											
مواسير ٢ " سمك ٢,٥ مم		٧٥,٨١											
مواسير ٣ " سمك ٣ مم		١٢٥,٤٣											
مواسير ٤ " سمك ٣ مم		١٧٤,٩٣											
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر مواسير مياه حديد مجلفن بين عامى

٢٠٢٠-٢٠٢١

مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها

بطريقة اللحام الكهربائى

المواصفات المصرية ٢,٣٥، ٢,٤٠، ٢,٤١ و يوجد


منها عدة أنواع :-

مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى

٤" و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم و مواسير

صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ "

ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة



مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم
مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم
مواسير ١ سمك ٢,٥ مم
مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم
مواسير ٣ سمك ٣ مم

عام ٢٠٢٠	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم
يناير	٤٧,٩٩	-١٢,٥%	٨٦,٥٣	-١٢,٤%	
فبراير	٤٧,٩٩		٨٦,٥٣		
مارس	٤٧,٩٩		٨٦,٥٣		
أبريل	٤٧,٩٩		٨٦,٥٣		
مايو	٤٧,٩٩		٨٦,٥٣		
يونيو	٤٧,٩٩		٨٦,٥٣		
يوليو	٤٧,٩٩		٨٦,٥٣		
أغسطس	٤٧,٩٩		٨٦,٥٣		
سبتمبر	٤٧,٩٩		٨٦,٥٣		
أكتوبر	٣٦,٦٥		٦٦,٠٦		
نوفمبر	٣٦,٦٥		٦٦,٠٦		
ديسمبر	٤٢,٠١		٧٥,٨١		
المتوسط	٤٦		٨٢		

٢- مواسير بولى بروبيلين

٢-١- مواسير بولى بروبيلين (مياه) ٢٠ بار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١" - ٢٠ مم	متر طولى	١٤,٩٢											
مواسير ٤/٣" - ٢٥ مم		٢٤											
مواسير ١" - ٣٢ مم		٣٦,٥٢											
مواسير ١,٢٥" - ٤٠ مم		٥٩,٣٢											
مواسير ١,٥" - ٥٠ مم		٨٧,٥٣											
مواسير ٢" - ٦٣ مم		١٢٥,١٢											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير مياه بروبيلين ٢٠ بار
بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

مواسير بولى بروبيلين:-


مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية

طول الماسورة ٤م بلون أخضر و أقطار من ٢/١" حتى ٤"

يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالاجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن النحاسى

و يزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة بروبيلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .

و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنشأ المادة الخام (أوربى - كورى . صينى) .



مواسير ٢/١" - ٢٠ مم
مواسير ٤/٣" - ٢٥ مم
مواسير ١" - ٣٢ مم
مواسير ١,٢٥" - ٤٠ مم
مواسير ١,٥" - ٥٠ مم
مواسير ٢" - ٦٣ مم


عام ٢٠٢٠	مواسير ١/٢" - ٢٠مم	مواسير ١" - ٣٢مم	معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر
يناير	١٤,٩٢	%٠,٠	٣٦,٥٢	%٠,٠		
فبراير	١٤,٩٢		٣٦,٥٢			
مارس	١٤,٩٢		٣٦,٥٢			
أبريل	١٤,٩٢		٣٦,٥٢			
مايو	١٤,٩٢		٣٦,٥٢			
يونيو	١٤,٩٢		٣٦,٥٢			
يوليو	١٤,٩٢		٣٦,٥٢			
أغسطس	١٤,٩٢		٣٦,٥٢			
سبتمبر	١٤,٩٢		٣٦,٥٢			
أكتوبر	١٤,٩٢		٣٦,٥٢			
نوفمبر	١٤,٩٢		٣٦,٥٢			
ديسمبر	١٤,٩٢		٣٦,٥٢			
المتوسط	١٥		٣٧			



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٢-١ مواسير بولى بروبيلين معزولة ضد الشمس ٢٠ بار

النوع													الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
مواسير ٢/١" - ٢٠ مم													متر طولى	١٩,٣٣													
مواسير ٤/٣" - ٢٥ مم														٢٩,٥٩													
مواسير ١" - ٣٢ مم														٤٨,٢٩													
مواسير ١,٢٥" - ٤٠ مم														٧٥,٤٣													
مواسير ١,٥" - ٥٠ مم														١١٥,٧													
مواسير ٢" - ٦٣ مم														١٨٣,٥٩													
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل																											



مواسير بولى بروبيلين معزولة


مواسير بروبيلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٢-١ مواسير فيبر مغلقة أسود ٢٠ بار

النوع													الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم													متر طولى	٢٥,٣٥													
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم														٣٨,٨٣													
مواسير ١ - ٣٢ مم														٦٠,٢٤													
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم														١٠١,٨٤													
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم														١٤٧,٣٣													
مواسير ٢ - ٦٣ مم														٢٣٣,٧٣													
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل																											



مواسير بولى بروبيلين معزولة

مواسير بروبيلين معزولة بالفبيبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبيلين (مياه)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ . ٢٠ مم	عدد	٦,٠٧											
تية لحام ٢٠ مم		٨,٦١											
كرنك لحام ٢٠ مم		٩,٥١											
تية لحام ٢٥ مم		١٠,٩											
جلبة لحام ٢٥ مم		٦,٧٨											
جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم		٨,٧											
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم		١٧,٢١											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير بولى بروبيلين:-






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء


٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبيلين (مياه)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع بسن نحاس داخلى ٢٠ مم	عدد	٤٠,٦٢											
تية بسن نحاس داخلى ٢٠ مم		٤٧,٨٨											
تية بسن نحاس داخلى ٢٥مم		٨٨,٢٨											
جلبه لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠مم		٣٢,٥٨											
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠مم		٧١,٣٦											
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



تية بسن نحاس داخلى ٢٥ مم — تية بسن نحاس داخلى ٢٠ مم — جلبه لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم — كوع بسن نحاس داخلى ٢٠ مم

قطع خاصة للمواسير بولى بروبيلين:-






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبيلين (مياه)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلى	عدد	٨٩,٢											
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجى		١٣٢,٣١											
محبس دفن طلقه ٢٠ مم		٢٩٧,٤٢											
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٣١٠,٩٢											
محبس بليه بروبيلين ٥٠ مم بالبردات		٦٧٥,٩٤											


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



٣- مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولى	٦,٥٩											
مواسير ٤/٣"		٩,١٥											
مواسير ١"		١٣,٢٨											
مواسير ١,٥"		٢٢,٦٨											
مواسير ٢"		٣٤,٦١											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بلاستيك pvc

مواسير cpvc upvc pvc وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض . ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق طول الماسورة ٦م و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغيل ٤ & ٦ & ١٠ & ١٦ جو وتستخدم المواسير pvc فى شبكات التغذية لمياة الشرب و الرى و مواسير cpvc للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و upvc للصرف الصحى .






وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٤- مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولى	١٣,٤٨											
مواسير ٤/٣"		١٧,٢٢											
مواسير ١"		٢٢,٠٤											
مواسير ١,٢٥"		٢٩,٢١											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بلاستيك ابيض للصرف

تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية ١٧١٧

وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى

طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة وبخلاف السعر حسب

سمك الماسورة (١,٥ مم حتى ٧,٧ مم)





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٤- مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٤مم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١,٥"		٣٩,٤											
مواسير ٢"		٤٧,٧											
مواسير ٣"		٦٠,٦											
مواسير ٤"		٩٦,٦											
مواسير ٦"		١٣٥											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير صرف أبيض موديل أمريكي سمك ٤مم بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	مواسير ٣"	مواسير ٤"	معدل التغير	السعر
يناير	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠	٠,٠%	
فبراير	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠		
مارس	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠		
أبريل	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠		
مايو	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠		
يونيو	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠		
يوليو	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠		
أغسطس	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠		
سبتمبر	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠		
أكتوبر	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠		
نوفمبر	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠		
ديسمبر	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠		
المتوسط	٦٠,٦٠	٩٦,٦٠		

مواسير بلاستيك ابيض للصرف


تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية ١٧١٧

وتتوافر باللون الأبيض و الرمادى

طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ :

٦ بوصة وبخلاف السعر حسب سمك

الماسورة (١,٥ مم حتى ٧,٧ مم)






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٤- قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"	عدد	٩,١٥											
كوع زاوية ٩٠ - ٢"		١٤,٧٨											
كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"		١١,٢٢											
كوع مفتوح ٤٥ - ٢"		١٦,٧٨											
مشترك ٩٠ - ٢"		١٩,٤٣											
مشترك واى ٤٥ - ٢"		٢٧,٧١											
جلبه لصق - ٤"		٣١,٥٦											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الابيض للصرف






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٤- قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
هواية ٢"	عدد	١٥,٤											
هواية ٣"		١٩,٠٩											
هواية ٤"		٢٥,١٤											
طبة لصق ٣"		٢٦,٠٥											
طبة لصق ٤"		٤٣,٣٧											
طبة تسليك ٣"		٤١,٢٧											
طبة تسليك ٤"		٤٨,٩٦											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الابيض للصرف






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٤- قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك مسلوب - ٣/ ٢ "	عدد	٦٦,٥٦											
كوع بباب ٩٠ - ٣"		٣٨,٧٩											
كوع بباب ٩٠ - ٤"		٧١,٩٧											
كوع ريحة سيفون - ٤"		٨٢,٣١											
بيبه ٢/١,٥"		٧١,٨٦											
جرجورى مطر ٣"		٧٧,٠١											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير البلاستيك
الابيض للصرف






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٥- مواسير فخار (وصلة عادية)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦"	متر طولى	٨٨,٥٥											
مواسير ٧"		٩٨,٩											
مواسير ٨"		١٤٠,٣											
مواسير ٩"		١٦١											
مواسير ١٠"		١٨٧,٤٥											
مواسير ١٢"		٢٧٤,٨٥											
مواسير ١٤"		٣٥٦,٥											
مواسير ١٥"		٣٦٦,٨٥											
مواسير ١٦"		٤٠٤,٨											
مواسير ١٨"		٥٢٠,٩٥											
مواسير ٢٠"		٧٢٢,٢											
مواسير ٢٤"		٩١٧,٧											
مواسير ٢٨"		١٣٣٤											
مواسير ٣٠"		١٥٧٢,١											
مواسير ٣٢"		١٩٦٤,٢											
مواسير ٣٦"		٢١٠٤,٥											
مواسير ٤٠"		٢٩١٧,٦											

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل

مواسير فخار (وصلة عادية)



مواسير "٦"	مواسير "٧"	مواسير "٨"	مواسير "٩"
مواسير "١٠"	مواسير "١٢"	مواسير "١٤"	مواسير "١٥"
مواسير "١٦"	مواسير "١٨"	مواسير "٢٠"	

مواسير قخار :-

المواسير القخار ذات الطلاء الملحي والتي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طبقة ملساء مزججة صلبة ملساء سمكها حوالى ٣ مم . وتعتبر هذه المواسير من أرخص أنواع المواسير المستعملة .
، تتحمل الضغط الخارجى الناتج من ضغط التربة .
تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٤٠:٦ بوصة

تستخدم المواسير فى شبكات الأنحدار و التهوية .
يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١ : ١
ويتم تغطية الخط بالرمال للمحافظة على المواسير




معدل تغير سعر مواسير قخار وصلة عادية "٦"، "٨"،
بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	مواسير "٦"		مواسير "٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٨٨,٥٥	%٠,٠	١٤٠,٣٠	%٠,٠
فبراير	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
مارس	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
أبريل	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
مايو	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
يونيو	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
يوليو	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
أغسطس	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
سبتمبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
أكتوبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
نوفمبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
ديسمبر	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
المتوسط	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	




مواسير فخار (وصلة عادية)




بالجنيه المصري

مواسير ٤٠" — مواسير ٣٦" — مواسير ٣٢" — مواسير ٣٠" — مواسير ٢٨" — مواسير ٢٤"

تنتج مواسير فخار مثقبة تستخدم فى عمليات الري و تجميع المياه الجوفية



كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم وحتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم فى تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٥- قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابتة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	١٦٢,١٥											
كوع ١٧٥ مم		١٩٦,٦٥											
كوع ٢٠٠ مم		٢٤٣,٨											
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٢٠٣,٥٥											
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٢٩٠,٩٥											
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٣٥٨,٨											

الاسعار من قوائم أسعار بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٥- قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابتة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجري "٤"	عدد	٤٢,٥٥											
مجري "٥"		٥١,٧٥											
مجري "٦"		٧١,٣											

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل







وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٦- مواسير فخار (وصلة مرنة)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦"	متر طولى	٩٧,٧٥											
مواسير ٧"		١١٢,٧											
مواسير ٨"		١٥٦,٤											
مواسير ٩"		١٧٥,٩٥											
مواسير ١٠"		٢٠٩,٣											
مواسير ١٢"		٢٩٩											
مواسير ١٤"		٣٩٦,٧٥											
مواسير ١٥"		٤٠٨,٢٥											
مواسير ١٦"		٥٢٠,٩٥											
مواسير ١٨"		٦٧٥,٠٥											
مواسير ٢٠"		٨٩٣,٥٥											
مواسير ٢٤"		١٢١٠,٩٥											
مواسير ٢٨"		١٧١١,٢											
مواسير ٣٠"		١٨٩٦,٣٥											
مواسير ٣٢"		٢٢٨٠,٤٥											
مواسير ٣٦"		٢٤٧٤,٨											
مواسير ٤٠"		٣٥٩٠,٣											
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل													

مواسير فخار (وصلة مرنة)



مواسير فخار وصلة مرنة

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياه الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتناسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد وتتميز المواسير الفخار :-

١. العمر الافتراضى طويل يبلغ عشرات السنين
٢. مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
٣. رخيصة الثمن
٤. سهولة فى التركيب والصيانة

٥. المواد الخام متوفرة ورخيصة الثمن

طريقة التركيب:-

يتم صب خرسانة أسفل الماسورة لحمايتها وضبط الأنحدار




معدل تغير سعر مواسير قخار وصلة مرنة ٦" ، ٨" بين عامى ٢٠٢٠-٢٠٢١

عام ٢٠٢٠	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٩٧,٨	%٠,٠	١٥٦,٤	%٠,٠
فبراير	٩٧,٨		١٥٦,٤	
مارس	٩٧,٨		١٥٦,٤	
أبريل	٩٧,٨		١٥٦,٤	
مايو	٩٧,٨		١٥٦,٤	
يونيو	٩٧,٨		١٥٦,٤	
يوليو	٩٧,٨		١٥٦,٤	
أغسطس	٩٧,٨		١٥٦,٤	
سبتمبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
أكتوبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
نوفمبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
ديسمبر	٩٧,٨		١٥٦,٤	
المتوسط	٩٧,٨		١٥٦,٤	



مواسير فخار (وصلة مرنة)



الوصلات المرنة

يتم وضع جوان داخل الوصلات






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

٦- قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	١٨٩,٧٥											
كوع ١٧٥ مم		٢٤٣,٨											
كوع ٢٠٠ مم		٢٩٠,٩٥											
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٢٧٠,٢٥											
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٣٦٥,٧											
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٤٨٠,٧											

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل



شركات المواسير

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسيوطي وشركاه	٢٥٧٩٥٠٥٠	٢٥٧٥٠٨١٣	٢٢ شارع السبتية القاهرة	
	 Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٠٥٥٤/٤١١٥٠ ٢٢٤٠٦٢٥٧ ١	٢٦٣٧٤٧١٣ ٢٦٣٧١٧١٣	اش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	
	شركة النصر	٢٥٥٥٣٦٨٩ ٢٥٥٥٣٦٨٧	٢٥٥٥٣٦٨٣	٦ عين حلوان منطقة توزيع	nasrpipes٢٠١٧@gmail.com request@nasr-pipes.com
	 سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	info@sweilem.net